

LapineX

Coadyuvante Solución acuosa

| COMPOSICIÓN GARANTIZADA | |
|--|--------|
| Alcohol tridecíllicopolioxietilenado (Equivalente a 200 g i.a./L a 20°C) | 20.2% |
| Nonil fenol polioxietilenado (Equivalente a 50 g i.a./L a 20°C) | 5.2% |
| Propilenglicol (Equivalente a 54 g i.a./L a 20°C) | 5.5% |
| Ingredientes inertes: | |
| Diluyente | 69.1% |
| Total | 100.0% |

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección personal adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo para la preparación, carga del equipo de aplicación y aplicación: gorra y overol tipo Tyvek, mascarilla con respirador contra vapores, goggles o gafas de seguridad tipo químico, guantes y botas de neopreno. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento. Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación y de protección y almacene en el lugar de trabajo.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”
“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
“NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”
“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”
“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”
“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de intoxicación consiga inmediatamente atención médica o llame al Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX) para asistencia médica las 24 horas sin costo al 01-800-000-2869, mientras tanto, se recomienda aplicar las siguientes medidas de primeros auxilios:

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto.

Inhalación: Traslade la persona contaminada al aire fresco. Si no respira, y usted se encuentra capacitado brinde respiración artificial con las debidas precauciones.

Ingestión: No administre ningún líquido a la persona. No induzca el vómito a menos que lo indique el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.

Piel: Lave con abundante agua y jabón.

Ojos: Enjuáguelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

LapineX es una mezcla de surfactantes (detergentes)

Tratamiento: no existe antídoto específico por lo que el tratamiento debe ser sintomático de acuerdo al criterio del médico tratante y a la reacción del paciente.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVÍTE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS O ENVASES VACÍOS.”

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVÍTE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

| PRODUCTO CON EL QUE SE MEZCLE | DOSIS |
|---|---|
| Insecticidas, fungicidas, herbicidas, desecantes y defoliantes. | Agregar de 1 a 2 cc/L de agua a utilizar. |
| Nutrientes foliares y reguladores de crecimiento. | Agregar de 1 a 3 cc/L de agua a utilizar. |
| Herbicidas preemergentes y fertilizantes líquidos al suelo. | Agregar a la mezcla de 500 a 750 cc/ha. |
| Triazinas | Agregar de 3 a 4 cc/L de agua a utilizar. |

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Antes de abrir, revise que el envase esté debidamente cerrado. Con el equipo de protección personal indicado en la parte izquierda de esta etiqueta puesto, agite el envase y proceda a retirar el sello de seguridad, abra con cuidado la tapa para no salpicarse o inhalar el producto. Con la ayuda de una probeta proceda a medir la cantidad de producto que va a aplicar. Mezcle el producto con el total de agua a utilizar, posteriormente agite y proceda a vaciar el resto de los productos en el tanque de aplicación continuando su agitación.

LapineX se aplica por aspersión en 300 a 800 litros de agua/ha, con una presión de 20 a 40 libras/ pulgada cuadrada.

CONTRAINDICACIONES: No se recomienda su uso en mezcla de 3 o más productos.

FITOTOXICIDAD: no es fitotóxico cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso.

INCOMPATIBILIDAD:

LapineX es compatible con agroquímicos de uso común, sin embargo, se recomienda hacer una pequeña prueba de compatibilidad antes de proceder a su mezcla con otros materiales.

GARANTÍA: LAPISA S.A. DE C.V., garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

TITULAR DEL REGISTRO: LAPISA S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5,
Col. Camelinas, C.P. 59375
La Piedad, Michoacán, México.
Tel:352 526 1300

HECHO EN MÉXICO.

