



MITOFF[®]
AMITRAZ

Lapisa[®]
AGRICOLA
¡Cosechando resultados!

MITOFF[®]

RSCO-INAC-0179-323-009-022

ACARICIDA DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 (BANDA AZUL)

TITULAR DEL REGISTRO Y FORMULADOR

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375

La Piedad, Michoacán de Ocampo, México

Teléfonos y Fax del expedidor:

Fax: (352) 690 2001 ext. 607 y 612

www.lapisa.com

DATOS DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS

INGREDIENTE ACTIVO: 21.70%

Amitraz

INGREDIENTES INERTES: 78.30%

Solvente, emulsificante y estabilizador

Total 100%

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.

Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la Semarnat.

El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).

En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado mas cercano.

Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el deposito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CULTIVO

Rosal
(SL)

PLAGA

Araña Roja
(*Tetranychus urticae*)

DOSIS

200-250 mL/100 L de agua

(Sin Límite) Intervalo de seguridad: días que debe de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: no entre al área tratada antes de las 24 hrs.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

El producto puede aplicarse con cualquier equipo de aplicación terrestre. Llenar el tanque de aplicación hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad y agregar la dosis a aplicar del producto.

Efectúe el triple lavado del envase y agregue el agua del lavado al tanque de aspersión.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar con vientos fuertes o temperaturas superiores a 35 °C.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico si es utilizado en la forma específicamente recomendada en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

Este producto es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios registrados en el cultivo autorizado en esta etiqueta, sin embargo se recomienda efectuar una pequeña prueba de compatibilidad antes de proceder a su mezcla con otros productos.

No mezclar con productos altamente alcalinos.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

GARANTÍA

LAPISA S.A. DE C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

LAPISA S.A. DE C.V.

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375.

La Piedad, Michoacán de Ocampo, México

Teléfonos y Fax del expedidor:

Fax: (352) 690 2001 ext. 607 y 612.

www.lapisa.com