



Makeish®

Lapisa
AGRICOLA
¡Cosechando resultados!

MAKEISH®

RSCO-FUNG-0363-X0794-09-40.03

FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 (BANDA AZUL)

TITULAR DEL REGISTRO Y FORMULADOR

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375

La Piedad, Michoacán de Ocampo, México.

Teléfonos y Fax del expedidor:

Fax: (352) 690 2001 ext. 607 y 612

www.lapisa.com

DATOS DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo:

Procloraz 40.03

N-propil-N-[2-(2,4,6-triclorofenoxi)etil]imidazol-1-carboxamida

(Equivalente a 450 g de i.a. /L a 20°C)

Ingredientes inertes:

Solvente y Emulsificantes.

Total 59.97

100.00

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVÍTE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVÍTE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE DERRAMES SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

“ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Ajo, cebolla, cebollín (35)	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>)	0.5 - 0.7 L/ha Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 400-600 L de agua/ha
Gladiolo (SL)	Pudrición (<i>Fusarium oxysporum f.sp. gladioli</i>)	0.3 - 0.4 L/ha Realizar una inmersión de bulbos durante 5 minutos y dejar secar a la sombra antes de su siembra.
Jitomate (SL)	Marchitez Vascular (<i>Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici</i>)	2.0 - 3.0 L/ha Realizar dos aplicaciones en drench dirigidas a la base de la planta a intervalo de 15 días iniciando aplicaciones 15 días después del trasplante. Volumen de aplicación sugerido 100 mL de solución/planta
Pepino, calabacita, calabaza, melón, sandía, chayote (15)	Pudrición de raíz (<i>Rhizoctonia solani</i>)	2.0 - 3.0 L/ha Realizar dos aplicaciones en drench dirigidas al tallo de la planta a intervalo de 15 días iniciando aplicaciones 15 días después del trasplante. Volumen de aplicación sugerido 100 mL de solución/planta
Cebada, avena trigo, triticale (30)	Mancha reticulada (<i>Helminthosporium teres</i>)	1.0 - 2.0 L/ha Realizar dos aplicaciones vía foliar cuando se presenten los primeros síntomas de las enfermedades a intervalo de 7 días. Volumen de aplicación sugerido 400-600 L de agua/ha
Arroz, avena, centeno, cebada, trigo, sorgo, triticale (30)	Tizón foliar (<i>Helminthosporium sativum</i>)	0.4 - 0.6 L/ha Realizar dos aplicaciones vía foliar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad, a intervalo de 7 días. Volumen de aplicación sugerido 400-600 L de agua/ha
Chile, jitomate (SL)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	

() Intervalo de seguridad: días que debe de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

(SL) Sin Limite

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: NO ENTRE AL ÁREA TRATADA ANTES DE 24 HRS.

“MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO”

Antes de abrir, revise que el envase esté debidamente cerrado. Con el equipo de protección personal indicado en el Apartado de “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” puesto, proceda a retirar el sello de seguridad y abra con cuidado la tapa para no



Makeesh®

Lapisa
AGRICOLA
¡Cosechando resultados!

salpicarse o inhalar el producto. Con la ayuda de una probeta proceda a medir la cantidad de producto que va a aplicar. Mezcle el producto con agua en un envase por separado, posteriormente agite y proceda a vaciar su contenido en el tanque de aplicación continuando su agitación.

Al realizar la aplicación asegúrese de tener una cobertura total del área a aplicar.

En aplicaciones al suelo aplique a la base de la planta o por sistema de riego.

En aplicaciones a la semilla o bulbos asegurarse de tener una cobertura completa.

Use la dosis menor en infestaciones bajas y la dosis más alta en infestaciones mayores.

“CONTRAINDICACIONES”

No aplicar con temperaturas altas, en condiciones de sequía, ni con vientos fuertes, realizar aplicación a favor de viento y en las primeras horas de la mañana o por la tarde. No aplicar en cultivos diferentes a los indicados en la etiqueta.

“FITOTOXICIDAD”

Este producto no es fitotóxico en los cultivos y en las dosis aquí indicadas, si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

“INCOMPATIBILIDAD”

Este producto, no deberá mezclarse con otros productos.

“MANEJO DE RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.”

“GARANTÍA”

LAPISA S.A. DE C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375.

La Piedad, Michoacán de Ocampo, México

Teléfonos y Fax del expedidor:

Fax: (352) 690 2001 ext. 607 y 612.

www.lapisa.com

