

# Closalben-F<sup>®</sup>

NÚMERO DE REGISTRO Q-2083-128

Suspensión oral  
**USO VETERINARIO**

## FÓRMULA:

Cada mL contiene:	
Sulfóxido de albendazol	30 mg
Closantel (Como closantel sódico)	150 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL

NEMATODOS PULMONARES	NEMATODOS GASTROINTESTINALES	TENAS	TREMÁTODOS	MIASIS
<i>Dictyocaulus spp.</i> (Gusano pulmonar grande)	<i>Haemonchus spp.</i> (Gusano grande del cuajo)	<i>Moniezia spp.</i> (Gusano plano)	<i>Fasciola hepatica</i> (Gusano plano del hígado)	<i>Oestrus ovis.</i> (Gusano de la nariz)
<i>Protostrongylus spp.</i> <i>Muellerius capillaris.</i> (Gusanos pulmonares pequeños)	<i>Trichostrongylus spp.</i> (Gusano de la diarrea negra)			
	<i>Nematodirus spp.</i> (Gusano del cuello delgado)			
	<i>Chabertia ovina</i> (Gusano de boca grande)			
	<i>Ostertagia spp.</i> (Gusano café del estómago)			
	<i>Strongyloides spp.,</i> <i>Cooperia spp.</i> (Gusano fino del intestino)			
	<i>Bunostomum spp.</i> (Gusano en forma de Gancho)			
	<i>Neoscaris vitulorum</i> (Lombriz grande)			

coproparasitoscópico, se recomienda el uso a intervalos de 2 meses con un máximo de 4 veces al año.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

## PERÍODO DE RETIRO:

No utilizar para consumo humano la carne de animales tratados hasta 28 días posteriores al tratamiento.

No utilizar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 28 días posteriores al tratamiento.

## ADVERTENCIAS:

Agite bien el producto antes de usarse. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Almacenar en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre 15 y 30 °C.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

**Closalben-F<sup>®</sup>** es un antihelmíntico activo que, por su poca solubilidad, permanece largos periodos como precipitado sólido en el intestino, a medida que se disuelve lentamente mantiene concentraciones en plasma e intestino por largo tiempo, facilitando su acción sobre larvas inmaduras

## INDICACIONES:

Antihelmíntico oral de amplio espectro para uso en bovinos (engorda y de pastoreo) y ovinos, actúa contra formas inmaduras, adultas de nemátodos gastrointestinales, pulmonares, céstodos, tremátodos y miasis de *Oestrus ovis* (gusano de la nariz).

## DOSIS:

1 mL por cada 20 kg de peso corporal, equivalente a 30 mg de Sulfóxido de albendazol y 150 mg de Closantel por cada 20 kg de peso corporal. Aplicar con base en un análisis



y latentes (hipobióticas), así como en parásitos adultos.

Por consecuencia los efectos curativos de **Closalben-F**<sup>®</sup> se traducen en una rápida recuperación de los animales tratados, reduciéndose los signos clínicos, (pelo hirsuto, edematosos, diarrea, cólicos y tos).

**Closalben-F**<sup>®</sup> no influye negativamente en la fertilidad, lo cual permite administrarlo en cualquier etapa de la gestación sin peligro alguno.

#### PRESENTACIÓN:

5 L.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA  
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO**

Hecho en México por:  
**LAPISA, S. A. DE C. V.**  
Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5,  
Col. Camelinas, C. P. 59375,  
La Piedad Michoacán, México.  
Tel + 52(352) 526-13-00  
[www.lapisa.com](http://www.lapisa.com)  
131-SAN-FT-02A

