



Kaneozol®

NÚMERO DE REGISTRO Q-2083-025

Suspensión Oral
USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:	
Sulfato de Neomicina	154 mg
Sulfaguanidina	6,600 mg
Sulfatiazol sódico	400 mg
Caolín coloidal	10 g
Atapulguita activada	9 g
Hidróxido de aluminio	6 g
Pectina cítrica	200 mg
Edulcorante	150 mg
Vehículo c.b.p.	100 mL

INDICACIONES:

Antidiarreico.

Indicado en el tratamiento de diarreas y enteritis bacterianas susceptibles a la acción de la fórmula en bovinos (becerros).

DOSIS:

Bovinos (becerros): 60 a 100 mL (equivalente de 92.4 a 154 mg de sulfato de neomicina, de 3960 mg a 6600 mg de sulfaguanidina y de 240 a 400 mg de sulfatiazol sódico).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

PERIODO DE RETIRO:

No deberá usarse este producto 15 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

ADVERTENCIAS:

El uso fuera de las indicaciones del producto puede causar resistencia antimicrobiana.

Agítese perfectamente antes de usarse.

Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar, a una temperatura entre 15 y 30 °C.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Eliminar los envases en el centro de acopio más cercano.

PRESENTACIONES:

250 mL.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO**



Hecho en México por:
LAPISA, S. A. DE C. V.
 Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5,
 Col. Camelinas, C. P. 59375,
 La Piedad Michoacán, México.
 Tel + 52(352) 526-13-00
 www.lapisa.com
 325-SAN-FT-01A

