



Porcinos

Antilmin 12%

Antihelmíntico Inyectable

REG. SAGARPA Q-2083-034

FÓRMULA:

Cada 100 mL contiene:

Levamisol Clorhidrato 12.0 g

(equivalente a levamisol base 10.2 g)

Vehículo c.b.p. 100 mL

INDICACIONES:

Antihelmíntico de amplio espectro para el tratamiento de parasitosis pulmonares y gastrointestinales, tanto en formas maduras como inmaduras en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

ESPECIES INDICADAS:

Bovinos, ovinos, porcinos y caprinos.

DOSIS:

Parásitos gastrointestinales 1 ml por 20 kg de peso vivo.

Parásitos pulmonares 1 ml por 15 kg de peso vivo.

Dosis máxima 15 ml por sitio de aplicación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda.

ADVERTENCIAS:

Consultar un veterinario antes de utilizar el producto en animales sumamente debilitados. Se debe vigilar la dosificación mediante una exacta estimación del peso del animal

No usar este producto 3 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.

No utilizar la leche de vacas tratadas con este producto hasta 72 horas después de la última aplicación.

En algunos animales puede observarse una salivación excesiva o la formación de "espuma" en el hocico en forma transitoria la cual desaparecerá por si sola en unas horas.

Almacénese en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar.

Mantener fuera del alcance de los niños.



PRESENTACIONES:

500 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

