



Bovinos

Mamitrol Fuerte

Infusión Antibiótica Intramamaria

REG. SAGARPA Q-2083-112

FÓRMULA:

Cada jeringa de 10 mL contiene:

Dihidroestreptomicina (como sulfato)	0.25 g
Neomicina (como sulfato)	0.1 g
Polimixina (como sulfato)	80,000 U.I.
Flumetasona	0.25 mg
Vehículo c.b.p.	10.0 mL

INDICACIONES:

El producto ha sido diseñado para el tratamiento y el control de las mastitis subagudas, agudas o crónicas, acompañadas de dolor e inflamación, en bovinos, originadas por microorganismos susceptibles a la Dihidroestreptomicina y Neomicina. El potente corticosteroide facilita la difusión de los antibióticos en los tejidos inflamados.

La medicación se realiza vía intramamaria después de un buen ordeño del cuarto afectado, aplicando el contenido de una jeringa de 10 ml, con un ligero masaje hacia arriba.

ESPECIES INDICADAS:

Bovinos, caprinos.

DOSIS:

Bovinos: una jeringa en cada cuarto infectado.

El tratamiento se puede repetir cada 12 horas, durante 3 o 4 días de acuerdo con la evolución del padecimiento.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar por vía intramamaria después del ordeño, aplicar en el cuarto infectado con un suave masaje

ADVERTENCIAS:

No deberá usarse para consumo la leche procedente de animales tratados con este producto hasta 4 días después de la última aplicación.

Almacénese en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar.

Manténgase fuera del alcance de los niños.



PRESENTACIONES:

Caja de 12 jeringas con 10 mL cada una, acompañadas de cánula especialmente diseñadas para la ubre.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

