

“USO AGRÍCOLA”

Lapisa   
AGRÍCOLA

 MITOFF®

**Amitraz**

**Acaricida, Concentrado Emulsionable**

**COMPOSICION PORCENTUAL**

**Ingrediente activo:**

**Amitraz:**

N'-(2,4-dimetilfenil)-N-[[[(2,4-dimetilfenil)imino] metil]-N-metilmetanimidamida  
(Equivalente a 221 g de i.a./L a 20° C)

**Ingredientes inertes:**

Solvente, emulsificante y estabilizador

**Total**

**% en Peso**

**21.70**

**78.30**

**100.0**

**Registro: RSCO-INAC-0179-323-009-022**



“Nocivo en caso de ingestión”

**Titular del registro, Formulado y Distribuido por:**

**LAPISA, S.A. DE C.V.**

Carr. La Piedad-Guadalajara Km. 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375,

La Piedad, Michoacán, México.

Tel.: 01(352) 526 13 00.

[www.lapisa.com](http://www.lapisa.com)

**HECHO EN MEXICO**

“ ESTE MATERIAL NO ES UNA ETIQUETA, LA FUNCION DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARACTER ILUSTRATIVO.”

**PRECAUCIÓN**

## “ALTO: LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

### “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección adecuado completo y necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo para la preparación, la carga del equipo de aplicación y su aplicación: gorra y overol de algodón, mascarilla contra líquidos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno.

### “PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”:

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”

“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS”.

“LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO ALMACENE EN CASAS HABITACION”.

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO”.

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

### “EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

#### “PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de intoxicación consiga inmediatamente atención médica o llame al Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX) para asistencia médica las 24 horas sin costo al 01-800-000-2869, mientras tanto, se recomienda aplicar las siguientes medidas de primeros auxilios:

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto. Consiga atención médica inmediata y muéstrela la etiqueta. Mantenga al paciente abrigado y en reposo.

Si el producto fue inhalado, coloque a la persona en un lugar fresco y bien ventilado lejos del área de contaminación. Si la persona no respira, inicie de inmediato la respiración artificial. No aplicar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara.

Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 10 minutos con agua corriente.

Si hubo derramamiento sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente, introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia o salada.

Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

#### “RECOMENDACIONES AL MEDICO”

**Grupo Químico:** Amitraz pertenece al grupo químico de las amidinas.

**Antídoto:** No se conoce un antídoto específico.

**Tratamiento:** En caso de ingestión del producto, se debe de lavar el estómago y mantener al paciente en observación durante 24 horas. No inducir el vómito. Se debe de prestar especial atención al sistema respiratorio. En caso de depresión severa, serán necesarias medidas de respaldos generales y respiración artificial. Si se absorbe, los síntomas probables pueden ser parecidos a los de depresión del sistema nervioso central. Proporcionar el tratamiento sintomático.

**Signos y Síntomas de Intoxicación:** Dolor de cabeza, vómitos, espasmos intestinales y diarrea.

#### “MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACION”.



**“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”**  
**“INSTRUCCIONES DE USO”**  
**“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

MITOFF® es un acaricida que actúa por contacto.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Rosal (SL)	Araña Roja ( <i>Tetranychus urticae</i> )	200-250 mL/100 L de agua

(Sin Límite ) Intervalo de seguridad: días que debe de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: NO ENTRE AL ÁREA TRATADA ANTES DE 24 HRS.**

**MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO**

MITOFF® puede aplicarse con cualquier equipo de aplicación terrestre. Llenar el tanque de aplicación hasta  $\frac{3}{4}$  de su capacidad y agregar la dosis a aplicar del producto.

Efectúe el triple lavado del envase y agregue el agua del lavado al tanque de aspersion.

**CONTRAINDICACIONES:**

No aplicar con vientos fuertes o temperaturas superiores a 35 °C.

**FITOTOXICIDAD:**

MITOFF® no es fitotóxico si es utilizado en la forma específicamente recomendada en esta etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD:**

MITOFF® es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios registrados en el cultivo autorizado en esta etiqueta, sin embargo se recomienda efectuar una pequeña prueba de compatibilidad antes de proceder a su mezcla con otros productos. No mezclar con productos altamente alcalinos.

**“MANEJO DE RESISTENCIA”**

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.

**GARANTÍA:** LAPISA S.A. DE C.V., garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

