

Laptil-300[®]

REGISTRO SAGARPA Q-2083-169



www.lapisa.com



Hecho en México por:

Lapisa, SA de CV. Carr. La Piedad-Guadalajara, km. 5.5 Col. Camelinas, C.P. 59375, La Piedad, Michoacán, México. Tel + 52 (352) 526 1300
Laptil-300[®] (Fosfato de Tilnicosina). REGISTRO SAGARPA Q-2083-169. Consulte al Médico Veterinario. Su venta requiere receta médica.
027-SAN-FT-01A

Laptil-300®

REGISTRO SAGARPA Q-2083-169

Tilmicosina en solución inyectable



FÓRMULA

Cada mL contiene:

Tilmicosina (como fosfato)	300 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL

INDICACIONES

Laptil-300 está indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias principalmente asociadas a *Mannheimia(Pasteurella) haemolytica*, *Pasteurella* multocida y otros organismos susceptibles a la tilmicosina.

DOSIS

En Bovinos adultos, vaquillas, terneros:

Administre una sola dosis de 10 mg/kg de peso (1 mL/ 30 kg de peso).

En Ovinos mayores de 15 kg, administrar una dosis de 10 mg/kg de peso (1 mL/ 30 kg de peso).

No se administre más de 10 mL por sitio de inyección.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Aplicar únicamente por vía subcutánea, preferentemente aplicar en la tabla del cuello.

ADVERTENCIAS

- No deberá usar este producto 42 días antes del sacrificio de bovinos y ovinos destinados al consumo humano.
- No utilizar en bovinos en lactación.
- No aplicar con equipos de inyección automática.
- Evite el contacto con la piel y mucosas mediante el uso de protección adecuada (guantes, gafas).
- No administre por vía intravenosa ya que puede

causar la muerte del animal, ni por vía intramuscular ya que puede causar reacción local y representar pérdidas por recortes a la canal.

- La inyección de Tilmicosina en los humanos, cerdos, caballos y cabras puede causar la muerte.
- La toxicidad en el hombre no se produce por manipulación del producto, únicamente por inyección o ingestión accidental. En este caso acudir de inmediato con el médico. El sistema cardiovascular es el más afectado por la toxicidad, que podría ser debida al bloqueo de los canales de calcio.
- El uso de epinefrina como terapia está contraindicado.
- Almacénese en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar directa y a temperatura ambiente no superior a los 30°C.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRESENTACIONES

Frascos de 500 mL.

Tratamiento contra Neumonía:

El tratamiento de animales con **Laptil-300**[®] disminuye el número de bacterias *Mannheimia haemolytica* en las secreciones nasales, por lo cual su uso preventivo antes del transporte o al arribo a la engorda puede reducir la incidencia de enfermedad respiratoria aguda, ya que durante el período inicial de llegada, los animales son más susceptibles.



El tratamiento de animales enfermos enfrenta hoy en día grandes desafíos. La recuperación clínica de los animales está muy relacionada a la eliminación de la infección y con ello la desaparición de la fiebre que causa efectos adversos como la falta de apetito y pérdida de peso.

En condiciones de campo se necesita una buena penetración y permanencia del antibiótico en el tejido u órgano afectado con el fin de lograr una rápida respuesta y evitar infecciones persistentes, padecimientos crónicos y daños irreversibles causales de mortalidad o desechos en su ganado.

Laptil-300[®] se caracteriza por alcanzar altas y persistentes concentraciones de Tilmicosina en el sitio de infección, durante al menos 72 horas, proporcionando un prolongado tiempo de contacto de su ingrediente activo con las bacterias causales de enfermedades, eliminándolas y ayudando a restaurar la funcionalidad del tejido u órgano afectado.

En la práctica, esto se traduce en una respuesta clínica rápida de sus animales enfermos regresándolos de inmediato a una vida productiva.

Laptil-300[®] es el producto indicado cuando se requiere evitar daños irreversibles, una pronta recuperación de sus animales, menor costo de tratamiento y mano de obra.

Laptil-300[®] cuenta con el respaldo de Lapisa[®] garantía de Calidad.

Laptil-300[®] está indicado para:

7:00 am



7:30 am



10:30 am



12:30 pm



1:30 pm

Laptil-300[®]
RÁPIDA RESPUESTA

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

USO VETERINARIO



@ www.lapisa.com
info@lapisa.com
☎ +52 (352) 526 1300
f   Lapisa SA de CV.
La Piedad, Michoacán, México.