







"El DOBLE poder en acción"

Producto: Inseticida para Tratamento de Semilla

Imidacloprid 18.26 %

**Fipronil 12.18** %

Formulación: Suspensión Concentrada

Categoría toxicológica 4 RSCO-MEZC-INAC-1150-X0025-064-30.44

**Predani** es un insecticida para tratamiento de semilla con dos ingredientes activos de diferente modo de acción; mezcla única en el mercado, la formulación de **Predani** está lista para usarse en el control de plagas del suelo.

**Predani** puede ser aplicado directamente sobre la semilla sin afectar su germinación.

Los ingredientes activos de **Predani** son muy efectivos para plagas que atacan la semilla y raíz protegiendo las primeras etapas de desarrollo y teniendo controles de plagas secundarias en los primeros días de desarrollo del cultivo.

**Predani** es un insecticida "Moderadamente tóxico" por lo que deben atenderse las recomendaciones de seguridad indicadas en la etiqueta para evitar riesgos en su manejo.



Resultados de trabajo de campo para obtención del registro. Investigación realizada por MC Pedro Maya Zayas, Huichilla Municipio de Tepalcingo, Edo. De Morelos en el año 2015.

Tratamiento	Producto	Dosis de P.C (mL/ 20 Kg de semilla )	Eficacia % Abbot
N° 1	Predanil®	225	88.46
N° 2	Predanil®	250	92.31
N° 3	Predanil®	275	96.15
N° 4	Fipronil® 480 SC	0.4 L/ha	92.31
N° 5	Testigo absoluto	NA	0

Evaluación de **Predani** vs gallina ciega (*Pyllophaga vetula*) en el cultivo de maíz.


ratamiento	Producto	Dosis de P.C (mL/ 20 Kg de semilla )	Altura de planta (cm)
N° 1	Predanil®	225	67.93
N° 2	Predanil®	250	67.17
N° 3	Predanil®	275	68.23
N° 4	Fipronil® 480 SC	0.4 L/ha	67.36
N° 5	Testigo absoluto	NA NA	63.37

Comparación de medias de altura de planta, en el cultivo de maíz, a los 28 días de emergido el cultivo.

NOTA: P.C. (Producto comercial)



- >> Confianza ya que no afecta la germinación de la semilla teniendo un mayor número de plantas por Ha.
- >> Seguridad al proteger la germinación de la semilla permitiendo que el cultivo exprese su potencial genético.
- >> Tranquilidad por ser un producto categoría toxicológica 4 (banda Azul) teniendo un menor impacto al medio ambiente y usuario.
- >> Seguridad en la inversión (\$) que el productor realiza al tratar la semilla con



## Recomendación de uso

Cultivo	Plaga	Dosis
Maíz, Sorgo (Sin Limite)	Gallina ciega (Phyllophaga vetula)	250 - 275 mL/20 kg de semilla

Nota: Úsese exclusivamente en los cultivos y plagas autorizados.

## **Aplicación**

Es necesario un perfecto y uniforme recubrimiento de la semilla a tratar. Esto se logra con un buen mezclado de la dosis correcta con la semilla, ya sea en equipos especiales o directamente en recipientes, lonas, bolsas, etc.



FORMULADO POR:



LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad – Guadalajara Km. 5.5,
Col. Camelinas, C.P. 59375,
La Piedad, Michoacán, México.
www.lapisa.com























