Prometabol® ADE

REGISTRO SAGARPA Q-2083-052

Lapisa®
SALUD ANIMAL

www.lapisa.com

Hecho en México por:
Lapisa, SA de CV. Carr. La Piedad-Guadalajara, km. 5.5 Col. Camelinas, C.P. 59375, La Piedad, Michoacán, México. Tel + 52 (352) 526 1300
Prometabol® ADE (Decanoato de Nandrolona. Vitamina $A.D_3.E$). REGISTRO SAGARPA Q-2083-052. Consulte al Médico Veterinario. Su venta requiere receta médica cuantificada. Para uso exclusivo del Médico Veterinario.
022-SAN-FT-01A

Prometabol® ADE

REGISTRO SAGARPA Q-2083-052

Decanoato de Nandrolona y vitaminas A, D y E

FÓRMULA

Cada mL contiene:

Decanoato de Nandrolona	25 mg
Vitamina A Propionato	100,000 UI
Vitamina D3	25,000 UI
Vitamina E acetato	25 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL

DESCRIPCIÓN

Prometabol® ADE es una solución anabólica inyectable, cuya sustancia activa es decanoato de nandrolona, adicionado con vitaminas liposolubles A, D y E. El éster decanoato en vehículo oleoso provee a la preparación una acción anabolizante y reconstituyente por un período de 3 a 4 semanas post inyección.

MECANISMO DE ACCIÓN

Después de una aplicación intramuscular profunda se sigue una adsorción prolongada, ya que el decanoato de nandrolona esta adicionado de un vehículo oleoso que requiere hasta 4 semanas para una absorción completa desde el sitio de aplicación.

La nandrolona es un compuesto relacionado estructuralmente con la testosterona, que es la hormona masculina, producida por las células de Leydig en el testículo y por la médula adrenal; sin embargo, ejerce un efecto anabólico protéico hasta 6 veces más potente que ésta, pero con la ventaja de que el efecto de masculinización (efecto androgénico) es mínimo.

Como anabólico, la nandrolona influencia el metabolismo protéico, dando como efecto un balance positivo de nitrógeno. Esto se debe a que por la acción de la nandrolona se metaboliza una menor cantidad de proteína endógena y se secreta una menor cantidad de nitrogéno.

Este nitrógeno extra se utiliza en una incrementada síntesis de proteína, que resulta en un incremento de la formación de tejido muscular. El metabolismo de las grasas también se ve influenciado por la acción de la nandrolona, ya que disminuyen los niveles sanguíneos de: colesterol, fosfolípidos, ácidos grasos y triglicéridos.

En relación al metabolismo de los minerales necesarios para la reconstitución del cuerpo, la nandrolona provoca la retención de sodio, potasio, calcio, sulfato y fosfato, así como del agua. Así mismo promueve el cierre del espacio epifiseal.

¿Porque adicionar vitaminas A, D y E?
Para una terapia exitosa con un anabólico es importante asegurarse de que el animal tenga una fuente adecuada de proteínas, calorias, vitaminas, hierro y cobre. El efecto anabolizante no será evidente si el animal no tiene un aporte adecuado de las materias primas que el organismo requiere al aumentarse su metabolismo basal.

En la aplicación del Prometabol® ADE, la absorción de las vitaminas A, D y E también es paulatina, pasando de la sangre al hígado, donde se almacenan, o se utilizan de inmediato según el estado del animal. En muchas de las reacciones producto de este aumento intervienen las vitaminas principalmente liposolubles.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO **USO VETERINARIO** **SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

Por otra parte es común encontrar deficiencias de estas vitaminas en animales que han sufrido enfermedades severas, operaciones quirúrgicas, o animales que consumen alimentos con mucho tiempo de almacenamiento (las vitaminas sufren oxidación), presencia de micotoxinas o consumo de forrajes secos.

Prometabol® ADE
Se recomienda en: bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos y felinos. Para favorecer el desarrollo muscular en animales en crecimiento, engorda y ejercicio.

En caso de convalecencia, en recuperaciones de operaciones quirúrgicas, favorece la cicatrización y acorta el período de recuperación después del parto, al deteste, períodos de aclimatación, animales en condiciones de estrés; inapetencia, transporte, agotamiento, convalecencia de enfermedades, animales retrasados.

DOSIFICACIÓN

Bovinos y Equinos	4-8 mL (100-200mg)/animal
Porcinos y Ovinos	2-5 mL (50-125mg)/animal
Lechones, Caninos y Felinos	0.3-1 mL (7.5 a -25 mg)/animal

Se recomienda una sola aplicación cada 4 semanas.

ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda o subcutánea

INDICACIONES

Para todos los animales en condiciones de altos requerimientos productivos, (animales en crecimiento y engorda, animales de alto rendimiento; favorece el crecimiento muscular en animales en crecimiento y ejercico.
También favorece la cicatrización y acorta el período de recuperación en casos de fracturas y periodos postoperatorios.

ADVERTENCIAS

No utilizar este tratamiento 30 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.
Almacénese a la sombra y en un lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
No usar en hembras en producción láctea.
No administrar este producto en equinos destinados al consumo humano.

PRESENTACIÓN

Frascos con: 100 y 250 mL

Lapisa®
SALUD ANIMAL

@ **www.lapisa.com**
info@lapisa.com
+52 (352) 526 1300
Lapisa SA de CV.
La Piedad, Michoacán, México.