

“USO AGRÍCOLA”

Lapisa[®]
AGRÍCOLA



MORGAN

Lambda cyhalotrina

Insecticida, Concentrado Emulsionable

COMPOSICION PORCENTUAL

Ingrediente activo:

% en Peso

6.50

Lambda Cyhalotrina:

(R) - a -ciano-3- fenoxibenzil (1S) -cis -3- [(Z) -2- cloro-3,3,3- trifluoropropenil] -2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S) - a -ciano-3- fenoxibenzil (1R) -cis -3- [(Z) -2-cloro-3,3,3- trifluoropropenil] - 2,2-dimetilciclopropanocarboxilato
(Equivalente a 63.2 g de i .a./L a 20°C)

Ingredientes inertes:

93.50

Solvente y emulsionante

Total

100.00

Registro: RSCO-INAC-0177-316-009-007



“Tóxico si se inhala”

Titular del registro, Formulado y Distribuido por:

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad-Guadalajara Km. 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375,

La Piedad, Michoacán, México.

Tel.: 01(352) 526 13 00.

www.lapisa.com

HECHO EN MEXICO

“ ESTE MATERIAL NO ES UNA ETIQUETA, LA FUNCION DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARACTER ILUSTRATIVO.”

PELIGRO

“ALTO: LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección adecuado completo y necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo para la preparación, la carga del equipo de aplicación y su aplicación: gorra y overol tipo Tyvek, mascarilla contra vapores, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.

“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS”.

“LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO ALMACENE EN CASAS HABITACION”.

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO”.

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de intoxicación consiga inmediatamente atención médica o llame al Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX) para asistencia médica las 24 horas sin costo al 01-800-000-2869, mientras tanto, se recomienda aplicar las siguientes medidas de primeros auxilios:

Inhalación: Traslade la persona contaminada al aire fresco. Si no respira, suminístrele respiración artificial, preferiblemente de boca a boca.

Ingestión: Dele inmediatamente uno o dos vasos con agua e induzca el vómito tocando suavemente el fondo de la garganta con un dedo, u objeto sin filo. No induzca al vómito ni administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

Piel: Lave con abundante agua y jabón.

Ojos: Enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.

“RECOMENDACIONES AL MEDICO”

Grupo Químico: Piretroides.

Antídoto: No se conoce un antídoto específico. Use tratamiento sintomático.

Tratamiento: Retire al sujeto del área contaminada.

En caso de ingestión del producto, deberá efectuarse un lavado gástrico. Lavar la boca con buches de agua y administrar carbón activado mezclado con agua (1 g por kg de peso). No se administre leche o cualquier cosa que contenga grasa.

Signos y Síntomas de Intoxicación: **Oral:** diarrea y salivación. **Dérmica:** hormigueo que desaparece al poco tiempo, estremecimiento e hipersensibilidad. **Inhalatoria:** apatía o impasibilidad, depresión muscular, disturbios respiratorios, temblorina y en casos severos calambres musculares.

“MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.


“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACION”.

CATEGORIA ECOTOXICOLOGICA:

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUATICOS) Y PLANTAS ACUATICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.



“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS mL/ha	RECOMENDACION
Jitomate (5)	Gusano Alfiler <i>Keiferia lycopersicella</i> Gusano del Fruto <i>(Helicoverpa zea)</i>	300-700	Aplicación al follaje
Sorgo (15)	Chinche Café <i>(Oebalus mexicana)</i>	200-400	Realizar una aplicación al follaje
Espárrago (3)	Pulgón del espárrago <i>Brachycorynella asparagi</i> Gusano Soldado <i>Spodoptera exigua</i>	400-600	Realizar dos aplicaciones al follaje con un intervalo de 7 días, a inicios de poblaciones de la plaga.
Maíz (15)	Gusano Cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	200	Aplicación al follaje
Aguacatero (14)	Mosquita blanca <i>Paraleyrodes perseae</i> Trips <i>Scirtothrips perseae</i>	400-600	Aplicación al follaje

() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: NO ENTRE AL ÁREA TRATADA ANTES DE LAS 24 HRS.

MÉTODO PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Antes de abrir, revise que el envase este debidamente cerrado. Proceda a retirar el sello de seguridad y con la ayuda de una probeta proceda a medir la dosis de producto que va aplicar. Mezcle el producto con agua en un envase por separado, posteriormente agite y proceda a vaciar su contenido en el tanque de aplicación continuando su agitación.

Al realizar la aplicación asegúrese de tener una cobertura total. Use la dosis menor en infestaciones bajas y en infestaciones altas aumente la dosis.

Sorgo: Aplicar con volumen de agua de 200-300 L de agua/ha, evitando el escurrimiento o goteo.

Espárrago: Asegúrese de una cobertura total. Use la dosis menor en infestaciones bajas y en infestaciones altas, aumente la dosis. Aplicarse con volumen de agua de 150-250 L/ha.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar con vientos fuertes o temperaturas superiores a 35°C.

FITOTOXICIDAD: MORGAN no presenta ningún grado de fitotoxicidad a los cultivos recomendados y a las dosis indicadas en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD:

No se ha detectado incompatibilidad con la mayoría de los agroquímicos comúnmente usados, para mayor seguridad se recomienda hacer pruebas previas en campo, cuando se desee mezclar con otros productos. Mezclar con productos autorizados para la combinación plaga/cultivo.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.

GARANTÍA: LAPISA S.A. DE C.V., garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

